AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 23-9-66 508140

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement Annuel
25 F, 00

- Supplément n° 1 au bulletin n° 72

1966 - 25

- AVERTISSEMENTS -

/ ARBRES FRUITIERS /

• Tordeuse Orientale du pêcher :

Avec la persistance du temps chaud, l'activité de l'insecte demeure importante. Ainsi, les sorties d'adultes se poursuivent et des pontes assez nombreuses sont déposées presque journellement.

En conséquence, il est nécessaire de continuer à assurer la protection.

Pour les fruits (pommes, poires, coings) qui ne seront pas récoltés avant une quinzaine de jours, utiliser un produit de type préventif. Pour les fruits qui ne seront pas récoltés avant une semaine, employer un produit à base de mévinphos (à 50 g. de Matière Active à l'Hl).

• Cératite ou Mouche des fruits :

Des mouches sont encore capturées presque chaque jour et des attaques sur fruits (poires et pommes) sont constatées en divers endroits. Le risque n'est pas général mais dans tous les vergers sensibles, il est prudent d'effectuer un nouveau traitement.

• Anthonome du poirier :

Dans les rares vergers où des dégâts ont été constatés au printemps, appliquer à présent un produit à base soit de Lindane (12 g. de Matière Active à l'Hl) soit de D.D.T. (100 g. de Matière Active à l'Hl).

Dans le cas où les arbres portent des fruits qui seront récoltés avant 15 jours, attendre la fin de la cueillette pour traiter.

- INFORMATIONS -

• Psylle du poirier :

Cet insecte, dont l'activité a été très grande cette année, bénéficie encore de conditions extérieures très favorables à son développement en raison, notamment, du temps chaud actuel. En conséquence, il est conseillé de poursuivre la protection en respectant la législation sur les limites d'emploi des produits.

/ CULTURES LEGUMIERES /

• Oïdium du melon : Sur les cultures tardives, il y a intérêt à poursuivre la protection afin de conserver le maximum de feuillage sain qui permettra à la maturation des fruits de s'accomplir normalement.

TOULOUSE, le 21 SEPTEMBRE 1966

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles
- J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Midi - le Directeur Gérant : L.BOUYX

P110